

**МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный университет физической культуры»
(ФГБОУ ВО «УралГУФК»)**

**ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в студенческом общежитии
ФГБОУ ВО «УралГУФК»**

ИПБ - «УралГУФК» - 05 - 2022

г. Челябинск

**Инструкция
о мерах пожарной безопасности в студенческом общежитии
ФГБОУ ВО «УралГУФК»**

ИПБ – «УралГУФК» - 05 - 2022

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в общежитии разработана согласно требованиям Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479. Она устанавливает основные требования пожарной безопасности в общежитии ФГБОУ ВО «УралГУФК» (далее – Университет).

1.2. Все работники Университета, а также лица, проживающие или посещающие общежитие, обязаны знать и выполнять требования настоящей инструкции, не допускать действия, которые могут привести к пожару.

1.3. Все лица, поселяемые в общежитие, должны проходить первичный и повторные инструктажи по пожарной безопасности под подпись в журнале регистрации противопожарных инструктажей. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, в общежитие не заселяются.

1.4. Работники общежития обязаны:

- знать и выполнять требования пожарной безопасности на рабочем месте и в других помещениях общежития;
- знать порядок вызова подразделений пожарной охраны и действия при возникновении пожара, или другой чрезвычайной ситуации;
- уметь применять первичные средства пожаротушения по назначению.

2. Общие требования пожарной безопасности

2.1. В общежитии должны быть в наличии исправные ручные электрические фонари из расчета один фонарь на каждого дежурного.

2.2. Сети внутреннего противопожарного водопровода должны содержаться в исправном состоянии и обеспечивать подачу необходимого для тушения пожара расчетного количества воды.

2.3. Напорный пожарный рукав и ручной ствол должны быть соединены между собой и подсоединены к пожарному крану.

2.4. Огнетушители размещаются в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м от уровня пола (или в специальных подставках), где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.5. Подступы к местам размещения первичных средств пожаротушения должны быть свободными. Запрещается устанавливать и хранить у места их размещения различные материалы, оборудование и мебель.

2.6. В коридорах общежития на видных местах должны быть вывешены планы эвакуации людей при пожаре и расположения первичных средств пожаротушения, знаки-указатели эвакуационных выходов и иные знаки пожарной безопасности.

2.7. Системы и установки пожарной автоматики должны находиться в исправном и дежурном режиме.

3. Порядок содержания территории, здания, помещений, эвакуационных путей

3.1. Территория и помещения должны своевременно очищаться от горючих отходов, тары, мусора. Они должны собираться в специальные емкости или урны и ежедневно вывозиться на специальную площадку для сбора твердых бытовых отходов.

3.2. Пряжки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

3.3. Ремонтно-строительные, монтажные и огневые работы в помещениях общежития должны производиться только с разрешения проректора по административно-хозяйственной работе (главного инженера).

3.4. В жилых, служебных и вспомогательных помещениях после окончания рабочего дня, при отсутствии проживающих и дежурного персонала, электропотребители и электроосвещение должны быть выключены, электросеть обесточена, окна и форточки должны быть плотно закрыты и заперты.

3.5. Чердачные, технические и подвальные помещения должны содержаться в чистоте и закрываться на замок, ключи должны храниться в помещении дежурного персонала (охраны).

3.6. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны свободно открываться изнутри без ключа.

3.7. В целях обеспечения пожарной безопасности в помещениях и на территории общежития запрещается:

- курить табак;
- использовать открытый огонь для производства каких-либо работ или проведения мероприятий;
- эксплуатировать электронагревательные приборы без разрешения администрации общежития;
- производить самостоятельное устройство временной электросети, осуществлять удлинение и усиление электропроводки;
- заменять предохранители, кабели и иные элементы электропроводки промышленного производства самодельными;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть телевизоры, радиоприемники, видео- аудиотехнику, электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- сушить на электронагревательных приборах одежду;
- пользоваться в жилых комнатах электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами;
- подключать несколько потребителей электроэнергии к одному источнику электропитания;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми плафонами и рассеивателями, предусмотренными конструкцией светильника;

- устранять самостоятельно неисправности в электросетях и электроприборах, вызывающие искрение, короткое замыкание. Неисправную электросеть необходимо отключить, до приведения её в пожаробезопасное состояние;
- допускать соприкосновение электросветильников со сгораемыми конструкциями и горючими материалами;
- производить чистку мебели, одежды с использованием горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (для указанных целей использовать пожаробезопасные моющие растворы и препараты);
- снимать двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- размещать мебель, оргтехнику, различное оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и огнетушителям, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные двери, а также заваривать люки на балконах;
- устраивать в лестничных клетках и в поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие посторонние предметы;
- устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, складские, а также размещать иные хозяйственные помещения;
- хранить в общежитии пустые и заполненные газом баллоны, емкости с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями, резинотехнические изделия, пиломатериалы, макулатуру и другие пожароопасные вещества и материалы;
- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры, насосные и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- закрывать после окончания работы служебные помещения без предварительного их осмотра, лицом, ответственным за пожарную безопасность этого помещения;
- парковка машин в проездах и противопожарных расстояниях между зданиями и на разворотных и специальных площадках, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники;
- складирование и хранение материалов и различного оборудования в противопожарных расстояниях между зданиями и в проездах, создающих препятствие для следования пожарной техники к месту тушения пожара.

4. Обязанности и действия при пожаре

4.1. Лица, вселяющиеся в общежитие, должны пройти инструктаж по пожарной безопасности. Инструктаж проводит заведующий общежитием с записью в журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности, с подписью инструктируемого и инструктирующего.

4.2. Все проживающие в общежитии обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать установленный в общежитии противопожарный режим.

4.3. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. При обнаружении характерных специфических запахов гари, дыма, жженой изоляции, газа, горючих жидкостей немедленно сообщить об этом заведующему общежитием и дежурному персоналу (охране).

4.5. Лица, проживающие в общежитии, при оповещении о пожаре, обязаны:

- быстро одеться, собрать необходимые вещи и документы;
- закрыть окна и форточки;
- отключить от сети все электроприборы, выключить освещение, закрыть дверь, не запирая её на замок;
- выйти из здания через основной или запасный эвакуационный выход, согласно плану эвакуации, и прибыть к месту сбора;
- доложить о своем прибытии заведующему общежитием.

Пользоваться лифтом (при его наличии) во время эвакуации из здания, при возникновении пожара, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

5. Действия персонала общежития при пожаре

5.1. В дневное время.

5.1.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари и т.п.) работник обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101 со стационарного телефона и любого оператора, или 112 с мобильного (при этом необходимо назвать наименование объекта, адрес места его расположения, место возникновения пожара, наличие людей, а также сообщить свою фамилию и телефон, с которого производится сообщение), проинформировать о случившемся заведующего общежитием и смену охраны;

- принять меры по эвакуации людей.

5.1.2. Включить систему оповещения людей при пожаре в ручном режиме, если она не сработала в автоматическом режиме.

5.1.3. Открыть двери всех эвакуационных выходов.

5.1.4. Организовать эвакуацию людей из общежития в соответствии с планом эвакуации, используя при этом индивидуальные средства защиты органов дыхания.

5.1.5. Проверить на всех этажах наличие людей, при необходимости задействовать индивидуальные средства спасения (лестницы) с верхних этажей здания.

5.1.6. Проверить всех эвакуированных людей по списку и направить их в соседнее здание.

5.1.7. Приступить к тушению загорания имеющимися первичными средствами пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны) до прибытия пожарных подразделений. В случае явной угрозы жизни и здоровью - немедленно покинуть здание.

5.1.8. Организовать встречу пожарных подразделений, сообщить руководителю тушения пожара о количестве людей, оставшихся в здании.

5.1.9. Электрик отключает электроснабжение в здании (по возможности).

5.2. В ночное время.

5.2.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари и т.п.) работник обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101 со стационарного телефона и любого оператора, или 112 с мобильного (при этом необходимо назвать наименование объекта, адрес места его расположения, место возникновения пожара, наличие людей, а также сообщить свою фамилию и телефон, с которого производится сообщение), проинформировать о случившемся заведующего общежитием и смену охраны;

- принять меры по эвакуации людей.

5.2.2. Включить систему оповещения людей при пожаре в ручном режиме, если она не сработала в автоматическом режиме.

5.2.3. Открыть двери всех эвакуационных выходов.

5.2.4. Организовать эвакуацию людей из общежития в соответствии с планом эвакуации, используя при этом индивидуальные средства защиты органов дыхания, ручной электрический фонарь.

5.2.5. Проверить на всех этажах наличие людей, при необходимости задействовать индивидуальные средства спасения (лестницы) с верхних этажей здания.

5.2.6. Отключить электроснабжение в здании (по возможности).

5.2.7. Дежурный работник проверяет количество эвакуированных из здания людей по списку, и направляет их в отдельно стоящее здание.

5.2.8. Дежурный работник приступает к тушению загорания имеющимися первичными средствами пожаротушения (огнетушители, внутренние пожарные краны) до прибытия пожарных подразделений. В случае явной угрозы жизни и здоровью - немедленно покидает здание.

5.2.9. Дежурный работник организует встречу пожарных подразделений, сообщает руководителю тушения пожара о количестве людей, оставшихся в здании.

6. Порядок применения средств пожаротушения

6.1. В целях пожаротушения в помещениях общежития могут применяться следующие технические средства противопожарной защиты:

- внутренние пожарные краны (далее – ПК) – для тушения локальных пожаров, а также обесточенных электроустановок. В случае возникновения пожара открыть дверцу шкафа ПК, не допуская перегибания и заламывания, размотать рукав на всю длину, открыть кран и подать воду в очаг загорания;

- огнетушители порошковые – для тушения загораний, в том числе электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В. Поднести огнетушитель к очагу пожара, удалить на запорно-спусковом устройстве чеку, направить шланг (раструб) в сторону очага пожара и нажать на рычаг;

- огнетушители углекислотные – для тушения загорания, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В. Поднести огнетушитель к очагу пожара, удалить на запорно-спусковом устройстве чеку, направить раструб в сторону очага пожара и нажать на рычаг. Во избежание травмы (обморожение) использовать огнетушитель в перчатках (рукавицах).

6.2. Для запуска автоматической пожарной сигнализации в ручном режиме и подачи сигнала на включение системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, перед эвакуационными выходами на высоте 1,5 м от уровня пола установлены извещатели пожарные ручные (коробочки красного цвета). Извещатели приводятся в действие путем нажатия кнопки, на что указывает надпись на корпусе.

Специалист по противопожарной профилактике

Н.А. Парфенов